



PRODUKTLISTE Technisches Datenblatt Stand 04/2018



Seite 1												
Zusatzbezeichnung	Oberflächenvergütung	Dicke	Artikel-Nr.	Lichtdurchlässigkeit	Strahlungsdurchlässigkeit	Strahlungsreflexion	Strahlungsabsorption	Gesamtenergieschirmung	Lichtreflexion	UV-Strahlenschutz	ABG-Nr.	
		[μ] ca.		%	%	%	%	%	%	%		
Autosonnenschutzfolien												
Best Bond												
SL® Autosonnenschutzfolie	Best Bond 05	sr	50	38310	5	14	9	77	62	6	99	D5608
SL® Autosonnenschutzfolie	Best Bond 12	sr	50	38320	12	24	8	68	55	6	99	D5608
SL® Autosonnenschutzfolie	Best Bond 28	sr	50	38330	35	35	8	57	48	8	99	D5608
Royal Bond												
SL® Autosonnenschutzfolie	Royal Bond 05	sr	50	38830	5	24	12	64	60	10	99	D5579
SL® Autosonnenschutzfolie	Royal Bond 19	sr	50	38840	19	33	13	54	53	10	99	D5578
SL® Autosonnenschutzfolie	Royal Bond 34	sr	50	38850	36	42	11	47	46	11	99	D5578
SL® Autosonnenschutzfolie	Royal Bond 49	sr	50	38860	49	46	12	42	43	11	99	D5578
Pure Bond												
SL® Autosonnenschutzfolie	Pure Bond 05	sr	50	38870	4	42	8	50	45	8	99	D5580
SL® Autosonnenschutzfolie	Pure Bond 19	sr	50	38880	19	47	8	45	41	8	99	D5580
SL® Autosonnenschutzfolie	Pure Bond 34	sr	50	38890	33	58	7	35	32	7	99	D5580
SL® Autosonnenschutzfolie	Pure Bond Black 05	sr	50	38865	6	39	7	54	44	8	99	D5589
SL® Autosonnenschutzfolie	Pure Bond Grey 15	sr	34	38835	15	54	7	39	40	8	99	D5581
Ceramic Bond												
SL® Autosonnenschutzfolie	Ceramic Bond 05	sr	60	38220	5	5	8	87	70	8	99	D5664
SL® Autosonnenschutzfolie	Ceramic Bond 20	sr	60	38230	19	11	6	83	65	7	99	D5664
SL® Autosonnenschutzfolie	Ceramic Bond 40	sr	60	38240	43	24	7	69	60	10	99	D5664
SL® Autosonnenschutzfolie	Ceramic Bond 50	sr	60	38260	52	27	5	68	57	5	99	D5664
SL® Autosonnenschutzfolie	Ceramic Bond 70	sr	60	38270	70	34	8	58	50	9	99	D5664
Specials												
SL® Autosonnenschutzfolie	Alu Bond 05	sr	60	38400	5	13	31	56	71	13	99	D5317
SL® Autosonnenschutzfolie	Alu Bond 20	sr	50	38160	20	27	20	53	47	9	99	D5146
SL® Autosonnenschutzfolie	Chrome Bond 20	sr	50	38120	20	28	26	46	59	24	99	D5146
OPALFILM® Autosonnenschutzfolie	Saphir dunkel 3AF	sr	50	38110	3	7	33	60	73	18	99	D5146
SL® Auto-Splitterschutzfolie	Secure Bond 100	sr	115	38900	89	81	9	10	16	8	99	D5532
SL® Auto-Splitterschutzfolie	Secure Bond 175	sr	190	38910	88	81	9	10	18	8	99	D5533
SL® Lackschutzfilm	Protect Bond 180 PVC Basic	sr	180	39965								
SL® Lackschutzfilm	Protect Bond 200 TPU Premium	sr	200	39960								